



Vous n'avez que 4 heures  
si un traitement anti-VIH  
post-exposition doit être  
débuté



## CONDUITE À TENIR

# ACCIDENT D'EXPOSITION AU SANG

Fiche pratique à destination des employeurs

**IMMÉDIATEMENT : RÉALISER LES SOINS LOCAUX**



**SI PIQÛRE, BLESSURE OU CONTACT SUR PEAU LÉSÉE**  
**Ne pas faire saigner.**

**1**

**Nettoyer à l'eau et au savon**

**2**

**Rincer**


**3**

**Désinfecter** par contact ou immersion pendant **au moins 15 minutes** avec du Dakin\* pur



## SI PROJECTION SUR AUTRE MUQUEUSE QUE L'OEIL

Rincer abondamment  
à l'eau ou au sérum  
physiologique  
de façon prolongée



## SI PROJECTION DANS L'OEIL

Rincer abondamment l'oeil  
avec, par ordre de préférence :

- eau du réseau (**pendant au moins 5 minutes**)
- sérum physiologique
- dacryosérum

Si port de lentilles de contact,  
les retirer après lavage des  
mains

**Ne pas les remettre**

Lentilles souples : les jeter

Lentilles dures : les nettoyer et les  
désinfecter



*Il est important d'obtenir  
le consentement du patient source  
pour une recherche sérologique*

### DANS LA PREMIÈRE HEURE :

**Information de l'employeur** pour  
que le remplacement de la  
victime soit organisé.

Déclaration systématique en  
**accident du travail** mentionnant  
"blessure potentiellement  
contaminante".

### DANS LES 4 HEURES :

Présentation de la victime au **service  
des urgences** de l'hôpital pour :  
évaluation initiale en fonction de la  
nature et de la gravité de l'accident  
d'une part et du statut sérologique du  
patient source d'autre part.

Prescription éventuelle d'une  
**prophylaxie.**

Prenez rendez-vous avec votre médecin du travail après réception des résultats d'analyses sanguines.

Accident  
d'exposition au sang



Parlez-en à votre médecin du travail  
ou son équipe.  
Tous les contacts sur [www.pstlandes.fr](http://www.pstlandes.fr)

#### NUMEROS D'URGENCE

SAMU : 15  
POMPIERS : 18  
Depuis un portable : 112